

solar | light

HYBRID

BELYSNINGS KAMPAGNE

Gyldig fra 1/2 - 30/6 2021



WALLPAK



CADDY



MATRIX MINI



BRIGHT MOON



Brug appen "Solar Mobile".
Scan stregkoderne, og tilføj de valgte produkter
direkte til indkøbskurven.

Besøg kampagnen online, og se nyheder på solar.dk/solarlight



EKSTERIØR

Sortimentet rummer et bredt udvalg af udendørsbelysning til veje, parker, parkeringspladser og portbelysning. Du finder funktionelt, robust og vejrbestandigt udendørsbelysning, der kan have æstetisk karakter og være med til at fremhæve det urbane rum og arkitekturen. Belysningen kan være med til at skabe en bestemt stemning og kan også skabe trykthed der, hvor vi færdes.



OCUS

Ocus II-serien er påbygningsarmaturer til væg og loft i et klassisk design med gode lysegenskaber. Lampen føres i forskellige varianter som åben, kryds eller halvskærm. Ekskl. lyskilde.

PRO



OCUS II ÅBEN E27 HVID	Vare nr. 5443101079
OCUS II ÅBEN E27 ANTRACIT	Vare nr. 5443101037
OCUS II ÅBEN E27 SORT	Vare nr. 5443101066
OCUS II KRYDS E27 HVID	Vare nr. 5443101011
OCUS II KRYDS E27 ANTRACIT	Vare nr. 5443101082
OCUS II KRYDS E27 SORT	Vare nr. 5443101008
OCUS II HALVSKÆRM E27 HVID	Vare nr. 5443101024
OCUS II HALVSKÆRM E27 ANTRACIT	Vare nr. 5443101053
OCUS II HALVSKÆRM E27 SORT	Vare nr. 5443101040



OCUS LED CCT

Ocus II-serien er påbygningsarmaturer til væg og loft med CCT-funktion. Lampen føres i forskellige varianter som åben, kryds eller halvskærm. Udover farvetemperaturen kan Ocus CCT med dip-switch ændres fra 6W til 12W og fra 600lm til 1000lm.

PRO

CCT



OCUS ÅBEN 6-12W CCT ANTRACIT	Vare nr. 5443625681
OCUS ÅBEN 6-12W CCT SORT	Vare nr. 5443625555
OCUS KRYDS 6-12W CCT HVID	Vare nr. 5443625652
OCUS KRYDS 6-12W CCT ANTRACIT	Vare nr. 5443625704
OCUS KRYDS 6-12W CCT SORT	Vare nr. 5443625636
OCUS KRYDS 6-12W CCT SENSOR ANTRACIT	Vare nr. 5443625694
OCUS HALV 6-12W CCT HVID	Vare nr. 5443625597
OCUS HALV 6-12W CCT ANTRACIT	Vare nr. 5443625649
OCUS HALV 6-12W CCT SORT	Vare nr. 5443620110
OCUS HALV 6-12W CCT SENSOR ANTRACIT	Vare nr. 5443506962
OCUS HALV/SLIDS 6-12W CCT HVID	Vare nr. 5443625665
OCUS HALV/SLIDS 6-12W CCT ANTRACIT	Vare nr. 5443506878
OCUS HALV/SLIDS/KRYDS 6-12W CCT HVID	Vare nr. 5443506975
OCUS HALV/SLIDS/KRYDS 6-12W CCT ANTRACIT	Vare nr. 5443625539



DEKALED PARK

DeKaLED er det optimale valg med mange anvendelsesmuligheder; fx boligforeninger, indkørsler, gang- og cykelstier, parkeringspladser o. lign. Armaturet er fremstillet i varmgalvaniseret stål. Skruer og møtrikker er i rustfrit stål. Der er monteret slagfast polycarbonat omkring lyskilden, hvorved lampen er særdeles modstandsdygtig mod hærværk. Der ydes 10 års rustgaranti på lampen.

PRO

10 ÅRS
RUST
GARANTI



DEKALED G5 PARKARMATUR 18W 3K 1696LM Vare nr. 5447506065

DEKALED G5 PARKARMATUR 27W 3K 2566LM Vare nr. 5447506081

DEKALED G5 PARKARMATUR 27W 4K 2744LM Vare nr. 5447506094



DEKALED PULLERT

DeKaLED pullertlampe er energivenlig og robust, udført i et enkelt og stilfuldt design. Lampen giver et velafskærmet og behageligt lys. DeKaLED-lampeserien er det perfekte valg til både private og offentlige projekter som fx gang- og stibelysning samt parkeringspladser.

PRO

10 ÅRS
RUST
GARANTI



DEKALED G5 PULLERT 10W 3K 926LM K1 Vare nr. 5447506269

DEKALED G5 PULLERT 18W 3K 1672LM K1 Vare nr. 5447506285

MAST F/K1 PULLERT Ø133 1,20M GALV Vare nr. 5447621678



DINO

DINO pullertlampe er en elegant lampe i et flot, dansk design. Lampen er lavet som én enhed, hvilket gør den vandalsikker og klargjort til nedgravning. Lampen er monteret med en luge, som gør installationen nemmere. DINO er opbygget på en måde, så den spreder lyset ekstra meget til siderne, hvilket gør den særdeles velegnet til belysning på offentlige stisystemer. Pullertlampen er udført i varmgalvaniseret stål i høj kvalitet, hvor skruer og møtrikker er i rustfrit stål. Lampen kan endvidere leveres i pulverlakeret, mat struktur.

PRO

10 ÅRS
RUST
GARANTI



DINO PULL. ARM 13W 4K 609LM IK10 SORT Vare nr. 5447001450

DINO PULL. ARM 9W 4K 2000LM IK10 GALV Vare nr. 5447627261



DEKANON VÆG

DeKANON væglampe kan anvendes såvel professionelt som privat og er velegnet til fx parcelhuse, rækkehuse samt boligforeninger. Den solide konstruktion beskytter mod vandalisme og hærværk.

PRO

10 ÅRS
RUST
GARANTI



DEKANON VÆG E27 GALV

Vare nr. 5447623359



DEKANON PARK

DeKANON parklampen er et fornuftigt valg med mange anvendelsesmuligheder; fx boligforeninger, indkørsler, gang- og cykelstier, parkeringspladser o. lign.

PRO



DEKANON PARKARMATUR E27 GALV K2

Vare nr. 5447623278



DEKANON PULLERT

DeKANON pullertlampe er en elegant og eksklusiv lampe udført i traditionelt dansk design. Lampen giver et blødt, diffust lys og er meget vandalsikker.

PRO

10 ÅRS
RUST
GARANTI



DEKANON PULLERT E27 GALV K1

Vare nr. 5447623317

MAST F/K1 PULLERT Ø133 1,20M GALV

Vare nr. 5447621678



MATRIX

Matrix er det oplagte valg til belysning på fx trappe, svalegange eller som nummer-belysning ved lejligheder/huse. Med Matrix får man visuel komfort og lav blænding. Derudover muliggør CCT-elementet, at farvetemperaturen kan ændres til 3000-3500-4000K.

NYHED! Matrix føres nu i en mini-udgave, der er velegnet til gangarealer i kældre eller indgangsporte.

PRO

CCT



MATRIX MINI OPEN 10W CCT ANTRACIT

Vare nr. 5443011059

MATRIX MINI OPEN 10W CCT HVID

Vare nr. 5443011169

MATRIX MINI OPEN 10W CCT RUST

Vare nr. 5443011101

MATRIX MINI OPEN 10W CCT SORT

Vare nr. 5443011143

MATRIX MINI UP/DOWN 10W CCT ANTRACIT

Vare nr. 5443011091

MATRIX MINI UP/DOWN 10W CCT HVID

Vare nr. 5443011114

MATRIX MINI UP/DOWN 10W CCT RUST

Vare nr. 5443011130

MATRIX MINI UP/DOWN 10W CCT SORT

Vare nr. 5443011062

MATRIX 320 OPEN 20W 1430LM CCT ANTRACIT

Vare nr. 5443101105

MATRIX 320 OPEN 20W 1430LM CCT HVID

Vare nr. 5443101095

MATRIX 320 UP/DOWN 20W CCT ANTRACIT

Vare nr. 5443011088

MATRIX 320 UP/DOWN 20W CCT HVID

Vare nr. 5443011075

MATRIX 320 UP/DOWN 20W CCT RUST

Vare nr. 5443011033



WALLPAK

Wallpak er et pålideligt belysningsarmatur til skumrings- og natbelysning. Vægarmaturet er designet til områder som udendørs- og gårdspladsbelysning, hvilket kan øge sikkerheden i udendørs fællesområder og forbedre bygningens ydre ved at oplyse døråbninger, lasteramper, garager og gangstier. Kan også leveres med dagslyssensor (FC).



STD



WALLPAK 10W 1250LM 4K IP66 R9006 ASYM

Vare nr. 5443200006

WALLPAK 20W 2400LM 4K IP66 R9006 ASYM

Vare nr. 5443200019

WALLPAK 30W 3450LM 4K IP66 R9006 ASYM

Vare nr. 5443200022

WALLPAK 40W 4800LM 4K IP66 R9006 ASYM

Vare nr. 5443200035

WALLPAK 70W 8050LM 4K IP66 R9006 ASYM

Vare nr. 5443200048

WALLPAK 10W 1250LM 4K IP66 R9006 ASYM FC

Vare nr. 5443200051

WALLPAK 20W 2400LM 4K IP66 R9006 ASYM FC

Vare nr. 5443200093

WALLPAK 30W 3450LM 4K IP66 R9006 ASYM FC

Vare nr. 5443200077

WALLPAK 40W 4800LM 4K IP66 R9006 ASYM FC

Vare nr. 5443200080

WALLPAK 70W 8050LM 4K IP66 R9006 ASYM FC

Vare nr. 5443200064



BRILO

BriLO floodlight er ideel til montering, hvor der skal sættes lys på store pladser eller åbne områder, idet projektøren giver et godt og kraftigt lys.

STD



BRILO 50W 5750LM 4K 90GR SORT

Vare nr. 5449671286

BRILO 100W 11500LM 4K 90GR SORT

Vare nr. 5449671299

BRILO 150W 17250LM 4K 90GR SORT

Vare nr. 5449671309

BRILO 200W 23000LM 4K 90GR SORT

Vare nr. 5449671273

BRILO 300W 34500LM 4K 90GR SORT

Vare nr. 5449671312

BRILO/SANTANA MASTETOP BESLAG Ø60MM.

Vare nr. 5440990005

MASTEBESLAG BRILO S - 2 STK.

Vare nr. 5447990011

MASTEBESLAG BRILO L - 2 STK.

Vare nr. 5447990008





INDUSTRI

Programmet indeholder pender, loftsbelysning og skinnesystemer til enhver form for erhvervs- og industribyggeri, såsom pakkehaller og lagerlokaler. Effektiv belysning er vigtig for effektiviteten og produktiviteten og med den nyeste LED-teknologi er man ligeledes sikret energieffektivitet, nem styring og lang levetid.

IP65 LED

IP65 Industriarmatur til montering i forskellige lokaliteter, hvor fugt og/eller støv forekommer (IP65). Opal afskærmning giver en god spredning af lyset i rummet. Armaturet kan monteres på medfølgende rustfri 'click-on' beslag, der gør montering let og hurtig. Integreret LED-driver samt gennemfortrådet med 5x2,5mm².

PRO



IP65 LED II 32W 3K 4500LM EL OPAL 5X2.5

Vare nr. 5446715394

IP65 LED II 32W 4K 4650LM EL OPAL 5X2.5

Vare nr. 5446715420

IP65 LED II 32W 4K 4650LM DA OPAL 5X2.5

Vare nr. 5446715365

IP65 LED II 50W 3K 6700LM EL OPAL 5X2.5

Vare nr. 5446715378

IP65 LED II 50W 4K 7100LM EL OPAL 5X2.5

Vare nr. 5446715349

IP65 LED II 50W 4K 7100LM DA OPAL 5X2.5

Vare nr. 5446715323



LUMINDU

Lumindu Industriarmatur med absolut højeste effektivitet og dermed det optimale valg, hvor energibesparelse er vigtig. Den høje effektivitet 150 lm/watt er et resultat af professionel LED- og driver-teknologi samt optik. LED- og driver-teknologi er fra førende, anerkendte brands, og optikken er specielt udviklet til at være bredstrålende eller med medium spredning, der tilsammen sikrer en meget høj belysningsvirkningsgrad i forhold til aktuel højde og valgt placering af armaturer. Serien tilbydes i mange standardvarianter foruden specialudgaver med forskellige sensortyper. Armaturet er udviklet for hurtig og enkel montering samt servicering. Armaturet tilsluttes til 2x5x2,5mm² indstiksklemrækker i midten af armaturet. Leveres med flimmerfri og stroboskop-minimerende driver, der udgør en sikkerhed ved roterende maskiner i rummet.

PRO



LUMINDU 39W 4K 5600LM EL 900MM BRED

Vare nr. 8646093156

LUMINDU 54W 4K 7200LM EL 900MM BRED

Vare nr. 8646093169

LUMINDU 73W 4K 10900LM EL 1500MM BRED

Vare nr. 8646093172

LUMINDU 73W 4K 10500LM EL 1500MM MEDIUM

Vare nr. 8646093091



POLO

Polo er et industriarmatur med polycarbonat armaturhus og -skærm. LED-armaturet er gennemfortrådet og leveres inklusiv skærmlips i plastik. Polo har en god tæthedsklasse og er ideel til montering i miljøer, hvor der er fugtigt og støvet.



STD



POLO IP66 20W 4K 2400LM 3X2.5 PC	Vare nr. 5446491359
POLO IP66 20W 4K 2400LM 5X2.5 DALI PC	Vare nr. 5446201837
POLO IP66 34W 4K 4000LM 3X2.5 PC	Vare nr. 5446491346
POLO IP66 34W 4K 4000LM 5X2.5 DALI PC	Vare nr. 5446491728
POLO IP66 47W 4K 6000LM 3X2.5 PC	Vare nr. 5446491524
POLO IP66 47W 4K 6000LM 5X2.5 DALI PC	Vare nr. 5446491553
POLO IP66 47W 4K 6000LM 3X2.5 SENSOR	Vare nr. 5446491715
POLO IP66 53W 4K 8000LM 3X2.5 PC	Vare nr. 5446491566
POLO IP66 53W 4K 8000LM 5X2.5 DALI PC	Vare nr. 5446201824
POLO IP66 61W 4K 10000LM 3X2.5 PC	Vare nr. 5446491757
POLO IP66 61W 4K 10000LM 5X2.5 DALI PC	Vare nr. 5446491537

CRAFTER

Crafter Industriarmatur er udviklet til fx lagerbygninger og varehuse. Anvendes til såvel nye installationer som renovering. Der er versioner med enten bredstrålende eller mediumstrålende optik, der er specielt velegnet fx til mellem lagerreoler. Armaturet er gennemfortrådet 5x2,5mm² med indstiksklemrækker i begge ender for enkel montering og servicering.



STD



CRAFTER 59W/4K 7500LM EL 5X2,5 MEDIUM	Vare nr. 5442200120
CRAFTER 59W/4K 7500LM DA 5X2,5 MEDIUM	Vare nr. 5442200094
CRAFTER 84W/4K 10500LM EL 5X2,5 MEDIUM	Vare nr. 5442200133
CRAFTER 84W/4K 10500LM DA 5X2,5 MEDIUM	Vare nr. 5442200188
CRAFTER 113W/4K 14000LM EL 5X2,5 MEDIUM	Vare nr. 5442200146
CRAFTER 113W/4K 14000LM DA 5X2,5 MEDIUM	Vare nr. 5442200159

EP2

EP2 er det klassiske glasfiberarmerede polyesterarmatur, som er ideelt til belysning i våde og støvede omgivelser på byggeplads eller i industrien.

STD



EP2 TOMT 2 RØRS ARMATUR AC 1500MM 5X2,5

Vare nr. 5446468036

EP2 TOMT 1 RØRS ARMATUR AC 1500MM 5X2,5

Vare nr. 5446468010

EP2 TOMT 1 RØRS ARMATUR AC 1200MM 5X2,5

Vare nr. 5446468007

EP2 TOMT 2 RØRS ARMATUR AC 1200MM 5X2,5

Vare nr. 5446468023



CADDY

Caddy er LED-armaturet designet til montering i højloftede haller, industriområder og lagerbygninger, hvor der kræves belysning af større områder. Tilsluttes direkte til 230V uden yderligere omformere. Der er formonteret 1,5m kabel.

STD



CADDY 100W 4K 13000LM SORT

Vare nr. 5441990004

CADDY 120W 4K 15600LM SORT

Vare nr. 5441990059

CADDY 150W 4K 19500LM SORT

Vare nr. 5441990046

CADDY 200W 4K 26000LM SORT

Vare nr. 5441990033

CADDY 100W 4K 13000LM DALI SORT

Vare nr. 5441990075

CADDY 120W 4K 15600LM DALI SORT

Vare nr. 5441990062

CADDY 150W 4K 19500LM DALI SORT

Vare nr. 5441990091

CADDY 200W 4K 26000LM DALI SORT

Vare nr. 5441990088

CADDY ALU. REFLEKTOR SØLV 90GR.

Vare nr. 5441990020

CADDY PC KLAR REFLEKTOR

Vare nr. 5441990017

CADDY PC BUNDAFSKÆRMNING

Vare nr. 5441990172

SIKKERHEDSKÆDE TIL CADDY, 340MM.

Vare nr. 5442011018

SIKKERHEDSKÆDE TIL CADDY DALI, 340MM

Vare nr. 5442011021

LOFTSBESLAG TIL CADDY, SORT

Vare nr. 5442011005





SIKKERHEDSBELYSNING

Sikkerhedsbelysning skaber et sikkert og trygt miljø. Lamperne er til belysning af flugt- og panikveje. Solar Light tilbyder nu også projektering og levering af moderne sikkerhedsbelysning.



EXIWAY

Exiway er et nyt sortiment indenfor sikkerhedsbelysning. Vi kender alle de lysende grønne skilte for nødudgange i biografer, skoler, institutioner og shoppingcentre. Der er strenge krav til sikkerhedsbelysning. I det sortiment finder du fx armaturer, der er forsynet med et batteri med en forventet levetid på minimum 8 år.

PRO



FLUGTVEJSARMATUR

FLUGTVEJSARMATUR EASYSIGN IP40 24M

Vare nr. 5448621091

FLUGTVEJSARMATUR SMARTEXTIT IP40 32M

Vare nr. 5448530917



PANIKBELYSNINGSARMATUR

SMARTBEAM IP42 ÅBEN OMRÅDE PLANFORSÆNKET

Vare nr. 5448626054

SMARTBEAM IP42 GANGAREAL PLANFORSÆNKET

Vare nr. 5448621839

SMARTBEAM IP65 GANGAREAL PÅBYGNING

Vare nr. 5448530849

SMARTBEAM IP65 ÅBEN OMRÅDE PÅBYGNING

Vare nr. 5448530852

SMARTLED IP65 300LM

Vare nr. 5448624739

EASYLED IP42 70LM

Vare nr. 5448530807



WAY OUT

Way Out er en ny serie af sikkerhedsbelysningsarmaturer, der er velegnet til montage i fx virksomheder, offentlige institutioner og mange andre steder som markerings- eller flugtvejsbelysning. Armaturerne leveres med LED-lyskilde og nyeste teknologi inden for batterier, der giver op til 8 års levetid. I serien indgår forskellige typer, hvor bl.a. lysstyrken kan justeres i forskellige niveauer.

STD



FLUGTVEJSARMATUR WAY OUT 23M

Vare nr. 5448577051

FLUGTVEJSARMATUR WAY OUT 30M

Vare nr. 5448577006

FLUGTVEJSARMATUR WAY OUT 23M

Vare nr. 5448577019

PANIKARMATUR WAY OUT IP20 KORRIDOR

Vare nr. 5448577048

PANIKARMATUR WAY OUT IP20

Vare nr. 5448577022

PANIKARMATUR WAY OUT 2X10W 2X800LM

Vare nr. 5448626287





DOWNLIGHTS OG GRUNDBELYSNING

I sortimentet findes et stort udvalg af professionel belysning til hjemmet og downlights til kontorer, gange og sekundære rum som eksempelvis rengøringsrum. Derudover er der lofts- og vægarmaturer, der er velegnede til fx skoler og køkken- og badfaciliteter. I et kontor med flere arbejdspladser kan der være flere forskellige behov for belysning, og i en butik skal loftsbelysning måske lede kunderne et bestemt sted hen.



EYLED

Eyled er et funktionelt og robust nedadlysende spejlarmatur, hvor den opale afskærmning i slagfast polykarbonat giver et blændfrit, diffust lys i rummet. Armaturet er velegnet i lokaliteter, hvor lyset tændes og slukkes hyppigt. Version med PIR-sensor kan foruden selve lampen endvidere styre fx almen belysning i rummet eller ventilator.

PREM



EYLED II SPEJLARM. 8W 810LM 3K EL

Vare nr. 5443506629

EYLED II SPEJLARM. 8W 900LM 4K EL

Vare nr. 5443506658

EYLED II SPEJLARM. 8W 810LM 3K PIR

Vare nr. 5443506645

EYLED II SPEJLARM. 8W 900LM 4K PIR

Vare nr. 5443506674



SABRINA

Funktionelt vægarmatur, der eksempelvis kan anvendes som spejlbelysning. Let servicering og velegnet i lokaliteter, hvor lyset tændes og slukkes hyppigt.

STD



SABRINA LED 12W 1200LM 3K IP44 HVID

Vare nr. 5443001674

SABRINA LED 12W 1200LM 4K IP44 HVID

Vare nr. 5446300042

SABRINA LED 12W 1180LM 3K PIR HVID

Vare nr. 5443001687

SABRINA LED 12W 1240LM 4K PIR HVID

Vare nr. 5446300055

SABRINA LED 12W 1180LM 3K PIR HVID

Vare nr. 5446300233

SABRINA LED 12W 1240LM 4K PIR HVID

Vare nr. 5446300220



DOWNLIGHT ONE 360+

One 360+ downlight til indendørs og udendørs brug. Lysmodulet er 360° roterbart og kan vippe 20° i alle retninger. Dæmpbar med bagkantsdæmper. Leveres med hurtigstik på sekundærsiden og klemkasse med klemme til hurtig installation.

STD

CRI90



DOWNLIGHT ONE 360+ 6,5W 2700K 560LM

Vare nr. 5442008047

DOWNLIGHT ONE 360+ 6,5W 3000K 610LM

Vare nr. 5442008050

DOWNLIGHT ONE 360+ 6,5W TW 430LM

Vare nr. 5442008034



DOWNLIGHT ONE HEAT

One heat er en lav downlight til indendørs brug. Downlight godkendt til montering direkte mod isolering. Armaturet er IP44, og driveren IP20. Dæmpbar med bagkantsdæmper.

STD

CRI90

DIREKTE
MOD ISOLERING



DOWNLIGHT ONE HEAT 5,5W 2700K 450LM ISO

Vare nr. 5442008005

DOWNLIGHT ONE HEAT 5,5W 3000K 500LM ISO

Vare nr. 5442008018

DOWNLIGHT ONE HEAT 6,5W TW 400LM ISO

Vare nr. 5442008021



DOWNLIGHT ONE TILT

One tilt downlight til indendørs og udendørs brug.

STD

CRI90



DOWNLIGHT ONE TILT 6,5W 2700K 490LM

Vare nr. 5442008063

DOWNLIGHT ONE TILT 6,5W 2700K 520LM

Vare nr. 5442008076

DOWNLIGHT ONE TILT 6,5W TW 430LM

Vare nr. 5442008089



BLUE-DL

Blue-DL indbygningsspot er godkendt til indbygning direkte i isolering. Blue-DL 95 kan pakkes lufttæt helt op til 36mm og monteres i lofttykkelser fra 10-45mm, så der kan laves lufttætte installationer med dobbelt lag gips eller i træbeton loftplader.

STD

DIREKTE
MOD ISOLERING



BLUE-DL 66

BLUE-DL 66 G2 RUND GU10 KIP MATHVID

Vare nr. 5442523593

BLUE-DL 66 G2 RUND GU10 KIP ALU

Vare nr. 5442523616

BLUE-DL 66 G2 RUND GU10 KIP MATSORT

Vare nr. 5442525643

BLUE-DL 66 G2 GU10 KIP BØRSTET MESSING

Vare nr. 5442525669



BLUE-DL 95

BLUE-DL 95 G2 RUND GU10 KIP MATHVID

Vare nr. 5442524466

BLUE-DL 66 OUTDOOR

BLUE-DL 66 G2 GU10 KIP OUTDOOR MATHVID

Vare nr. 5442523137

BLUE-DL 66 G2 RUND GU10 KIP OUTDOOR ALU

Vare nr. 5442524495

BLUE-DL 66 G2 GU10 KIP OUTDOOR MATSORT

Vare nr. 5442524479



ORION

Orion er en meget fleksibel og brugbar serie af "downlights" i høj kvalitet. Den har en lav indbygningshøjde og er særligt velegnet til gangarealer, kontorer og depotrum. Med CCT funktionen kan farvetemperaturen ændres 3000K-3500K-4000K.

STD

CCT



ORION 135 LED 9W CCT HVID

Vare nr. 5442010514

ORION 155 LED 13W CCT HVID

Vare nr. 5442010475

ORION 180 LED 15W CCT HVID

Vare nr. 5442010462

ORION 180 LED 15W CCT DALI HVID

Vare nr. 5442010491

ORION 235 LED 20W CCT HVID

Vare nr. 5442010488

ORION 235 LED 20W CCT DALI HVID

Vare nr. 5442010501



JETTA

Jetta downlight er velegnet som generel belysning i gange og kontorer. Med LED er der lav vedligeholdelse og højere energibesparelser end ved traditionel belysning.

STD



JETTA 11W 1000LM 3K HVID

Vare nr. 5442202005

JETTA 11W 1000LM 4K HVID

Vare nr. 5442202102

JETTA 11W 1000LM 3K DALI HVID

Vare nr. 5442202076

JETTA 11W 1000LM 4K DALI HVID

Vare nr. 5442202115

JETTA 22W 2000LM 3K HVID

Vare nr. 5442202089

JETTA 22W 2000LM 4K HVID

Vare nr. 5442202047

JETTA 22W 2000LM 3K DALI HVID

Vare nr. 5442202034

JETTA 22W 2000LM 4K DALI HVID

Vare nr. 5442202018

JETTA 33W 3000LM 3K HVID

Vare nr. 5442202092

JETTA 33W 3000LM 4K HVID

Vare nr. 5442202050

JETTA 33W 3000LM 3K DALI HVID

Vare nr. 5442202063

JETTA 33W 3000LM 4K DALI HVID

Vare nr. 5442202021



RELUM

Relum downlight leveres med integreret PIR og dagslyssensor som kommunikerer trådløst (ZigBee) med andre L-SENSE BT armaturer og vægkontakter med funktionsmæssig tilknytning.

PRO



RELUM 20W BT 3000K 2200LM Ø216

Vare nr. 5442803226

RELUM 19W BT 4000K 2200LM Ø216

Vare nr. 5442803213

RELUM MPO 22W BT 3000K 2200LM Ø216

Vare nr. 5442803242

RELUM MPO 21W BT 4000K 2200LM Ø216

Vare nr. 5442803239



ATOW

Atow G2-armaturet har en god, bredstrålende lysfordeling, som gør, at armaturerne kan placeres med stor indbyrdes afstand. Dette gør i kombination med en høj effektivitet og gode afblændingsegenskaber armaturet meget ideelt til omklædnings- og baderum, lager, teknikrum og lignende. Serien af påbygningsarmaturer kan desuden fås i versioner med indbygget bevægelsessensor, der sikrer maksimal energibesparelse med minimale installationsomkostninger.



PRO

IP44



ATOW G2 11-19W 1500-2500LM 3K 650MM

Vare nr. 5446006443

ATOW G2 11-19W 1600-2600LM 4K 650MM

Vare nr. 5446006498

ATOW G2 22-38W 3000-5000LM 3K 1200MM

Vare nr. 5446006469

ATOW G2 22-38W 3200-5200LM 4K 1200MM

Vare nr. 5446006511

ATOW G2 22-38W 3000-5000LM 3K 1200MM SENSOR

Vare nr. 5446006485

ATOW G2 22-38W 3000-5000LM 4K 1200MM SENSOR

Vare nr. 5442202047

ATOW G2 32W 4400LM 3K DALI 1200MM

Vare nr. 5446006472

ATOW G2 32W 4600LM 4K DALI 1200MM

Vare nr. 5446006524



COLOUR CORRELATED TEMPERATURE (CCT)

ËN LAMPE - FLERE BELYSNINGSLØSNINGER

Inspirér dine kunder til en ny og smart belysningsløsning, der både er fleksibel og universel - og ikke mindst hurtig at etablere for dig. Med CCT-produkter kan du via en dipswitch på LED-boardet indstille farvetemperaturer på hhv. 3000K, 3500K og 4000K. Denne mulighed gør det let at tilpasse belysningen til din kundes behov.

Se mere på solarlight.dk/CCT

PREM

PRO

STD

VI HAR GJORT DET NEMMERE FOR DIG AT VÆLGE DEN RIGTIGE BELYSNING TIL DIT NÆSTE PROJEKT

3 FORSKELLIGE PRODUKTNIVEAUER:
PREMIUM, PROFESSIONEL OG STANDARD.
Inddelingerne er gjort, så produkterne
differentieres på bl.a. montage og egenskaber.

Læs mere på solarlight.dk/omsolarlight



INTERIØR

Vi tilbyder et stort og alsidigt udvalg af armaturer til væg, loft, bord og gulv, samt pendler og skinneresystemer til alle former for interiørbelysninger til fx butikker, kontorer, gangarealer, behandlingsrum, sportsrum og rum i private og offentlige bygninger. Den rette interiørbelysning er vigtig for vores velbefindende samtidig kan lys have en bestemt karakter og være med til at skabe en stemning – fx i et butikslokale eller i en café.



CIRCO

Med et CIRCO LED-panel i loftet opnås en flot belysning, som giver et andet udtryk end et traditionelt, firkantet fladpanel. Med god farvegengivelse, lav blænding og høj effektivitet takket være en moderne LED-teknologi. Circo kan påbygges eller indbygges i nedsænket loft alt efter tilbehør.

PRO

CCT



CIRCO 595 23W 2600LM CCT HVID

Vare nr. 5442105128

CIRCO 595 23W 2600LM CCT DALI HVID

Vare nr. 5442105102

CIRCO 595 32W 3600LM CCT HVID

Vare nr. 5442105115

CIRCO 595 32W 3600LM CCT DALI HVID

Vare nr. 5442105092

NYHED



LEDUSED

Et enkelt LED-panel for indbygning. Armaturet adskiller sig kvalitetsmæssigt på mange forskellige parametre. Bl.a. med effektiv LED-teknologi, der giver op til 138 lm/w, samt specielt udviklet optik, der bl.a. udmærker sig ved at være særdeles jævnt og ensartet oplyst. Foruden opal optik tilbydes en udgave med mikropismeoptik MPO, hvor UGR-blændingstal typisk vil være 19 eller under (beror på konkret beregning). Panelet har en tykkelse på kun 12 mm og kræver derfor minimum frihøjde over fx et nedhængt loft. Armaturet kan indbygges i lofter med synlige T-skiner som standard eller på forespørgsel til forskellige typer lofter med skjulte bæreskiner. Ved lofter med skjult bæresystem skal loftsfabrikat og type specificeres. Armaturet har tilslutningsboks på oversiden for hurtig og sikker tilslutning. Forskellige stiksystemer samt øvrige specialudgaver fremstilles ligeledes på forespørgsel.



PREM



LEDUSED 21W 4K 2900LM EL 595X595 OPAL

Vare nr. 5442526396

LEDUSED 24W 3K 2900LM EL 595X595 OPAL

Vare nr. 5442526309

LEDUSED 26W 4K 3500LM DA 595X595 OPAL

Vare nr. 5442526448

LEDUSED 27W 4K 3450LM DA 595X595 MPO

Vare nr. 5442526626

LEDUSED 32W 4K 4300LM DA 595X595 OPAL

Vare nr. 5442526477

LEDUSED 35W 4K 4300LM DA 595X595 MPO

Vare nr. 5442526655

LEDUSED INDBYGNINGSRAMME

Vare nr. 5442631210


LEDUSED PÅBYGNINGSSÆT

Vare nr. 5442703973

BORA

Med et Bora LED-panel i loftet opnås en flot belysning, som kan give fornemmelsen af et ovenlysvindue. Panelet kan nemt monteres i 600 x 600 pladelofter eller i en påbygningsramme.

STD



BORA 30W 3K 3600LM OPAL	Vare nr. 5442201093
BORA 30W 4K 3600LM OPAL	Vare nr. 5442201048
BORA 30W 3K 3600LM DALI OPAL	Vare nr. 5442201080
BORA 30W 4K 3600LM DALI OPAL	Vare nr. 5442201035
BORA 30W 3K 3600LM PRISM UGR19	Vare nr. 5442201022
BORA 30W 4K 3600LM PRISM UGR19	Vare nr. 5442201116
BORA 30W 3K 3600LM DALI PRISM UGR19	Vare nr. 5442201019
BORA 30W 4K 3600LM DALI PRISM UGR19	Vare nr. 5442201064
BORA 40W 3K 4400LM PRISM UGR19	Vare nr. 5442201051
BORA 40W 4K 4400LM PRISM UGR19	Vare nr. 5442201103
BORA 40W 3K 4400LM DALI PRISM UGR19	Vare nr. 5442201077
BORA 40W 4K 4400LM DALI PRISM UGR19	Vare nr. 5442201006

UPLOAD

Upload plafond til allround anvendelse i sekundære rum eller på toiletter til montering på loft eller væg. Med trådløs, justerbar sensor med korridor-funktion, og som kan programmeres til forskellige scenarier.

PRO



UPLOAD 250 LITE 1000LM 11W/3000K	Vare nr. 5442632345
UPLOAD 250 LITE 1000LM 11W/4000K	Vare nr. 5442632358
UPLOAD 400 LITE 24W 1500-2000-2400LM 3000K	Vare nr. 5442000883
UPLOAD 400 LITE 24W 1500-2000-2400LM 4000K	Vare nr. 5442000498
UPLOAD 250 15W 3K 1500LM ADJ. SENSOR	Vare nr. 5442105063
UPLOAD 250 15W 4K 1500LM ADJ. SENSOR	Vare nr. 5442105021
UPLOAD 400 35W 3K 3300LM ADJ. SENSOR	Vare nr. 5442105076
UPLOAD 400 35W 4K 3400LM ADJ. SENSOR	Vare nr. 5442105050
REMOTE CONTR. UPLOAD 250/400 ADJ. SENSOR	Vare nr. 5442105005

INNOVA I

Innova I er et innovativt LED-armatur til T-profil-lofter med blank, dobbelt parabolisk optik og diffusionsafskærmning for minimal blænding UGR <19. Til belysning på kontorarbejdspladser, klasseværelser i skoler, konferencelokaler og steder, hvor der er en høj grad af computerbrug og koncentration i arbejdet. Dette giver en bedre lysoplevelse og bedre kontraster end standard opal / prisme LED-paneler. Det er rummet og lyset, der holder fokus og ikke det lysende loft.



PRO



INNOVA I LED 600 40W 3K 4280LM DALI

Vare nr. 5442524521

INNOVA I LED 600 40W 3K 4280LM LP2

Vare nr. 5442524505

INNOVA I IP65 41W 3K 3730LM LP2

Vare nr. 5442524602

BRIGHT MOON

Bright Moon har MPO afskærmning, som giver et lavt blændingstal(URG19). Armaturet kan nedhænges eller påbygges på loftet. Armaturet er ideelt til montage i fx gange eller på kontoret og kan mixes i forskellige størrelser for at give rummet liv. Op-lyset giver en flot effekt på loftet og lyser hele rummet ensartet op.



PREM

CRI90



BRIGHT MOON 40W 3K/4K 4400LM Ø450MM SORT

Vare nr. 5441003014

BRIGHT MOON 60W 3K/4K 6600LM Ø600MM SORT

Vare nr. 5441003069

BRIGHT MOON 70W 3K/4K 7700LM Ø750 SORT

Vare nr. 5441003001

BRIGHT MOON 90W 3K/4K 9900LM Ø900MM SORT

Vare nr. 5441003085

BRIGHT MOON 120W 3K/4K 13200LM Ø1200 SORT

Vare nr. 5441003043

BRIGHT MOON 40W 3K/4K 4400LM Ø450MM HVID

Vare nr. 5441003056

BRIGHT MOON 60W 3K/4K 6600LM Ø600 HVID

Vare nr. 5441003027

BRIGHT MOON 70W 3K/4K 7700LM Ø750 HVID

Vare nr. 5441003030

BRIGHT MOON 90W 3K/4K 9900LM Ø900MM HVID

Vare nr. 5441003072

BRIGHT MOON 120W 3K/4K 13200LM Ø1200 HVID

Vare nr. 5441003098

BRIGHT MOON PENDEL KIT SORT 3M

Vare nr. 5449995014

BRIGHT MOON PENDEL KIT HVID 3M

Vare nr. 5449995001

CAMPUS

Det velkendte armatur, Campus, føres nu i en opdateret version med CCT-funktion, som gør det muligt at skifte farvetemperatur på lyset. Det runde armatur skaber sammen med den opale afskærmning en jævn og blændfri lysfordeling.

PRO

CCT



CAMPUS 300 LOFT 15W CCT HVID	Vare nr. 5442010174
CAMPUS 300 LOFT 15W CCT DALI HVID	Vare nr. 5442010190
CAMPUS 300 LOFT 15W CCT L-SENSE HVID	Vare nr. 5442010158
CAMPUS 400 LOFT 27W CCT HVID	Vare nr. 5442010336
CAMPUS 400 LOFT 27W CCT DALI HVID	Vare nr. 5442010310
CAMPUS 400 LOFT 27W CCT L-SENSE HVID	Vare nr. 5442010284
CAMPUS 500 LOFT 34W CCT HVID	Vare nr. 5442010323
CAMPUS 500 LOFT 34W CCT DALI HVID	Vare nr. 5442010226
CAMPUS 500 LOFT 34W CCT L-SENSE HVID	Vare nr. 5442010307
CAMPUS 700 LOFT 67W CCT L-SENSE HVID	Vare nr. 5442010271
CAMPUS 1000 LOFT 76W CCT L-SENSE HVID	Vare nr. 5442010213



NOVA

Nova er et rundt armatur til almen belysning, der gør plafonden ideel til opgange og korridorer. Symmetrisk lysfordeling med mulighed for sløjning. Nova-lampen har en effektiv LED-teknologi og føres i versioner med PIR eller mikrobøljesensor, så der opnås høje energibesparelser.

PRO

CCT



NOVA 250 7W CCT HVID	Vare nr. 5442010404
NOVA 250 7W CCT SENSOR HVID*	Vare nr. 5442010349
NOVA 310 11W CCT HVID	Vare nr. 5442010352
NOVA 310 11W CCT SENSOR HVID*	Vare nr. 5442010433
NOVA 310 11W CCT PIR HVID**	Vare nr. 5442010446
NOVA 310 16W CCT HVID	Vare nr. 5442010381
NOVA 310 16W CCT PIR HVID**	Vare nr. 5442010420
NOVA 400 20W CCT SENSOR HVID*	Vare nr. 5442010394
NOVA 400 20W CCT PIR HVID**	Vare nr. 5442010378

* Leveres med mikrobølgesensor

** Leveres med PIR sensor



1



2

1

2

RILLO

Den velkendte, klassiek plafond, Rillo, er opdateret med ny teknologi, så farvetemperaturen kan tilpasses det ønskede niveau (3000K-3500K-4000K). Armaturet er ideelt til montering i mange forskellige rum.



PRO

CCT



RILLO MINI 7W CCT HVID	Vare nr. 5443010474
RILLO MINI 7W CCT SENSOR HVID	Vare nr. 5443010458
RILLO MINI 11W CCT HVID	Vare nr. 5443010351
RILLO MINI 11W CCT SENSOR HVID	Vare nr. 5443010364
RILLO 16W CCT HVID	Vare nr. 5443010429
RILLO 16W CCT RB-SENSOR HVID	Vare nr. 5443010445
RILLO 19W CCT HVID	Vare nr. 5443010416
RILLO 19W CCT RB-SENSOR HVID	Vare nr. 5443010377
RILLO 19W CCT DALI HVID	Vare nr. 5443010461
RILLO MAXI 28W CCT HVID	Vare nr. 5443010335
RILLO MAXI 28W CCT RB-SENSOR HVID	Vare nr. 5443010403
RILLO MAXI 28W CCT DALI HVID	Vare nr. 5443010348

SCIROCCO

Scirocco er en klassisk, funktionel plafond til væg- eller loftsmontage. Med CCT-funktion og Wattage-skift er det muligt at indstille både farve på lyset og lumen-output.



STD

CCT



SCIROCCO 275 LED 10-25W CCT HVID	Vare nr. 5442104019
SCIROCCO 275 LED 10-25W CCT SENSOR HVID	Vare nr. 5442104035
SCIROCCO 275 LED 25W CCT DALI HVID	Vare nr. 5442210165
SCIROCCO 350 LED 15-30W CCT HVID	Vare nr. 5442104006
SCIROCCO 350 LED 15-30W CCT SENSOR HVID	Vare nr. 5442104022
SCIROCCO 350 LED 30W CCT DALI HVID	Vare nr. 5442210178

MYRIADE

Myriade er en pendel-serie i et rå industrielt look. Velegnet til montering i showroom, kantiner, butikker og lign. Den findes i 3 størrelser, i 3 farver og med 3 forskellige wattager. Udover nedenstående 20W-modeller føres Myriade også i store 30W- og 40W-udgaver, hvor der føres refraktor-afskærmning som tilbehør. Du kan også designe pendlen præcis til dit behov. Se det store sortiment på solarlight.dk/myriade.

PRO



MYRIADE P CONE 20W 3K DALI SORT/GRÅ

Vare nr. 5441005009

MYRIADE P CONE 20W 3K DALI SORT/HVID

Vare nr. 5441005012

MYRIADE P CONE 20W 3K DALI SORT/SORT

Vare nr. 5441005054

MYRIADE P CONE 20W 3K DALI HVID/GRÅ

Vare nr. 5441005122

MYRIADE P CONE 20W 3K DALI HVID/HVID

Vare nr. 5441005135

MYRIADE P CONE 20W 3K DALI HVID/SORT

Vare nr. 5441005148

MYRIADE P CONE 20W 4K DALI HVID/SORT

Vare nr. 5441005083

MYRIADE P CONE 20W 4K DALI HVID/HVID

Vare nr. 5441005070

MYRIADE P CLASSIC 20W 3K DALI SORT/GRÅ

Vare nr. 5441005025

MYRIADE P CLASSIC 20W 3K DALI SORT/HVID

Vare nr. 5441005038

MYRIADE P CLASSIC 20W 3K DALI SORT/SORT

Vare nr. 5441005041

MYRIADE P CLASSIC 20W 3K DALI HVID/GRÅ

Vare nr. 5441005151

MYRIADE P CLASSIC 20W 3K DALI HVID/HVID

Vare nr. 5441005164

MYRIADE P CLASSIC 20W 3K DALI HVID/SORT

Vare nr. 5441005177

MYRIADE P CLASSIC 20W 4K DALI HVID/GRÅ

Vare nr. 5441005096

MYRIADE P CLASSIC 20W 4K DALI HVID/HVID

Vare nr. 5441005106

MYRIADE P CLASSIC 20W 4K DALI HVID/SORT

Vare nr. 5441005119




1



2

2

3



3

SOLAR LIGHT BELYSNINGSKAMPAGNE 1/2 - 30/6 2021

Besøg kampagnen på solar.dk/solarlight og hold dig opdateret på spændende kampagnenyheder.



CIONDOLO

Ciondolo-pendel er en slank, elegant og smuk pendel, der fokuserer lyset lige der, hvor du mest har brug for det, med GU10 lyskilder, der derved giver forskellige spredningsmuligheder af lyset (leveres ekskl. lyskilde).

PRO



CIONDOLO GU10 MESSING Ø63MM

Vare nr. 5441505499

CIONDOLO GU10 SORT Ø63MM

Vare nr. 5441505509

CIONDOLO GU10 KOBBER Ø63MM

Vare nr. 5441505910



VÆRKSTEDSPENDEL

Hvem kender ikke denne lampe? Værkstedspendlen er en robust pendel, der afgiver et godt lys og har gjort det gennem flere generationer på fx værksteder og institutioner. Et enkelt og stilrent grunddesign med en klassisk udformning gør lampen ideel til indretning af kontorer, kantiner, gangarealer m.m. Lampen er en designklassiker, der aldrig går af mode.

PRO



VÆRKSTEDSPENDEL E27 Ø400 HVID

Vare nr. 5441505923

VÆRKSTEDSPENDEL E27 Ø400 SORT

Vare nr. 5441505936



CHARGER

Charger bordlampe i stilrent design med trådløs lader og indbygget LED-lyskilde med dæmp i 4 niveauer. Lampefoden er en trådløs oplader for smartphone.

PRO



CHARGER BORDLAMPE M/ TRÅDLØS OPLADNING

Vare nr. 5444031106



INNOVA LENZ P

Innova Lenz P er et nedhængt arbejdspladsarmatur, med direkte/indirekte lys, der i kombination med linseoptik og reflektorer, giver høj effektivitet og optimal lyskomfort samt meget lav blænding. Leveres komplet med wireophæng samt 2 meter transparent ledning. Versionen med DALI Switchdim (SWD) er med snoretræk, og dermed kan man regulere lyset direkte ved skrivebordet eller arbejdsstationen. Innova Lenz P er den flotte løsning til det moderne kontor, hvor individuel lyssætning er et must.



NYHED

PRO



INNOVA LENZ P 1200 42W 3K 5729LM HVID	Vare nr. 5441006066
INNOVA LENZ P 1200 42W 3K 5729LM SWD HVID	Vare nr. 5441006079
INNOVA LENZ P 1500 50W 3K 7104LM HVID	Vare nr. 5441006024
INNOVA LENZ P 1500 50W 3K 7104LM SWD HVID	Vare nr. 5441006040
INNOVA LENZ P 1200 42W 3K 5729LM SORT	Vare nr. 5441006011
INNOVA LENZ P 1200 42W 3K 5729LM SWD SORT	Vare nr. 5441006037
INNOVA LENZ P 1500 50W 3K 7104LM SORT	Vare nr. 5441006008
INNOVA LENZ P 1500 50W 3K 7104LM SWD SORT	Vare nr. 5441006053

INNOVA U

Innova U er et påbygget LED-armatur med blank, dobbelt parabolisk optik og opalafskærmning. Dette giver en god lysoplevelse og gode kontraster - UGR <19. Det er rummet og lyset, der holder fokus og ikke det lysende loft.



PRO



INNOVA U LED 41W 3K 4430LM	Vare nr. 5442519141
INNOVA U LED 41W 3K 4430LM	Vare nr. 5442519659
INNOVA U LED 60W 3K 5960LM	Vare nr. 5442519691
INNOVA U LED 60W 3K 5960LM	Vare nr. 5442519963

GLOBE CAFE

Globe Café er en stilren pendel, der passer ind i alle indretningsmiljøer. Lampen kan eksempelvis anvendes i caféer, korridorer eller receptioner. Den klassiske café-pendel har en opalhvid skærm, der giver en god rumbelysning.

PRO



GLOBE CAFE GLASKUPPEL Ø250 OPAL

Vare nr. 5441505716

GLOBE CAFE GLASKUPPEL Ø300 OPAL

Vare nr. 5441505729

GLOBE CAFE GLASKUPPEL Ø350 OPAL

Vare nr. 5441505732

GLOBE CAFE GLASKUPPEL Ø400 OPAL

Vare nr. 5441505745

GLOBE CAFE GLASKUPPEL Ø450 OPAL

Vare nr. 5441505758

GLOBE CAFE GLASKUPPEL Ø500 OPAL

Vare nr. 5441505761

GLOBE CAFE OPHÆNG 1XE27

Vare nr. 5441505774



GLOBAL SKINNE

Et fleksibelt skinnesystem, som kan tilpasses ethvert belysningsanlæg.

PRO



GLOBAL SKINNE XTS 4100-3 3F 1M HVID

Vare nr. 5414620217

GLOBAL SKINNE XTS 4100-2 3F 1M SORT

Vare nr. 5414620000

GLOBAL SKINNE XTS 4200-3 3F 2M HVID

Vare nr. 5414620220

GLOBAL SKINNE XTS 4200-2 3F 2M SORT

Vare nr. 5414621407

GLOBAL SKINNE XTS 4300-3 3F 3M HVID

Vare nr. 5414620233

GLOBAL SKINNE XTS 4300-2 3F 3M SORT

Vare nr. 5414621410

GLOBAL SKINNE XTS 4400-3 3F 4M HVID

Vare nr. 5414620246

GLOBAL SKINNE XTS 4400-2 3F 4M SORT

Vare nr. 5414621423



TENO

Teno er et spotlight, der er en moderne og stilren belysningsløsning til alt fra private hjem, mødelokaler og butiksbelysning.

PRO



TENO VIVID 12W 3K 1150LM 40° 3F GA69 HVID

Vare nr. 5445605890

TENO G2 27W 4K 3082LM HVID 40° DALI

Vare nr. 5445001258

TENO G2 27W 3K 3072LM VIVID 40° SORT DALI

Vare nr. 5445001245

TENO G2 27W 4K 3072LM HVID 40° DALI

Vare nr. 5445001313

TENO G2 27W 3K 3072LM SORT 40° DALI

Vare nr. 5445001300

TENO G2 27W 4K 3072LM SORT 40° DALI

Vare nr. 5445001261

TENO G2 27W 3K 3072LM HVID 40° DALI

Vare nr. 5445001274

TENO G2 27W 3K 3082LM SORT 40°

Vare nr. 5445001384

TENO G2 27W 3K 3072LM HVID 40°

Vare nr. 5445001397



ZOOM SPOT LED

Med Zoom skinnespot er der mulighed for at variere lyssætningen på den enkelte spot, i det man kan på selve spotten kan lave regulering af lyset i mellem 5 til 50°. Føres i Sort og hvid for 3-Faset skinne, med Cri 90 – for flot og naturlig farvegengivelse.

PRO

RA90



ZOOM SPOT LED 14W 2346LM 3K 5-50° 3F GA69 HVID

Vare nr. 5445001326

ZOOM SPOT LED 14W 2346LM 3K 5-50° 3F GA69 SORT

Vare nr. 5445001339



TURNO

En skinnespot gør variationsmulighederne mange, og med Turno kan både farve og udformning vælges efter stil og indretningsmiljøet.

STD



TURNO GU10 GA69 HVID

Vare nr. 5445251008

TURNO GU10 GA69 SORT

Vare nr. 5445251053



HYBRID

Hybrid er det nye modulopbyggede skinneresystem, hvor det er nemt at bygge et infinity linjearmatur eller bestykke efter ønske. Systemet kan både nedhænges, påbygges eller indbygges i loft og T-skinnesystem. Hybrid skinneresystemet giver maksimal fleksibilitet samt betydelig lavere installationsomkostninger selv i komplekse layouts og specifikationer. Med Hybrid-systemet kan man nemt mixe og ombytte moduler, og hvis behovet skulle ændre sig fra grundbelysning til eksempelvis spotlights, pendler eller wallwashers, er dette muligt. Alle Hybrid-moduler har Plug & Play Wieland-stik for nem og værktøjsfri montering samt Hybrid-systemets højkvalitets "click in" kugleleje, der betyder, at hvert modul nemt skubbes op i skinnen uden brug af værktøj. Hybrid-systemet er designet for fremtidens bygninger og butikker, og kan nemt moduleres og tilpasses til en altid mere dynamisk verden. Alle moduler er med separate DALI-drivere og -adresser, der gør hvert modul styrbart, og det brede udvalg af moduler og tilbehør kan tilpasses ethvert projekt, lige fra det lille armatur over spisebordet til det komplette lyssystem i store projekter – Hybrid passer ind alle steder. Linje-armaturerne fås i UGR19, og hele systemet er klargjort til fællesadgangsveje med 2 faser.

PREM



HYBRID PROFIL SORT	Vare nr. 5445252447
HYBRID PROFIL HVID	Vare nr. 5445252191
HYBRID SPOT 13W SORT 940 36° DALI	Vare nr. 5445252489
HYBRID SPOT 13W HVID 940 36° DALI	Vare nr. 5445252256
HYBRID PENDEL 13W SORT 940 36° DALI	Vare nr. 5445252353
HYBRID PENDEL 13W HVID 940 36° DALI	Vare nr. 5445252324
HYBRID LINJE 18W SORT 940 100° DALI	Vare nr. 5445252188
HYBRID LINJE 18W HVID 940 100° DALI	Vare nr. 5445252146
HYBRID LINJE 30W SORT 940 100° DALI	Vare nr. 5445252162
HYBRID LINJE 30W HVID 940 100° DALI	Vare nr. 5445252337
HYBRID BRICK 30W SORT 940 45° DALI	Vare nr. 5445252308
HYBRID BRICK 30W HVID 940 45° DALI	Vare nr. 5445252214
HYBRID COVER A SORT	Vare nr. 5445252285
HYBRID COVER A HVID	Vare nr. 5445252528
HYBRID COVER B SORT	Vare nr. 5445252311
HYBRID COVER B HVID	Vare nr. 5445252382
HYBRID COVER C SORT	Vare nr. 5445252421
HYBRID WIRESÆT SORT	Vare nr. 5445252094
HYBRID WIRESÆT HVID	Vare nr. 5445252133
HYBRID JOINT A SORT	Vare nr. 5445252395
HYBRID JOINT A HVID	Vare nr. 5445252531
HYBRID TILSLUTNINGSKABEL SORT	Vare nr. 5445252201
HYBRID TILSLUTNINGSKABEL HVID	Vare nr. 5445252450
HYBRID MELLEMLEDNING	Vare nr. 5445252476



SOLARLIGHT.DK

- DIN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE



FastCalc gør det muligt at foretage simple belysningsberegninger nemt og hurtigt og er især nyttig for arkitekter, rådgivere og installatører. Du kan let lave lysberegning direkte i browseren på de fleste af vores produkter. Du får et professionelt skøn over antal og placering. Du har også mulighed for at gemme resultatet i pdf-format. Med FastCalc kan du sammenligne produkter uden at

foretage en detaljeret lysberegning. Alt, hvad du skal gøre, er at gå ind på solarlight.dk og finde det armatur, du har brug for, og derefter klikke på knappen "Lav lysberegning". Hvis du selv sidder med programmet Dialux og ønsker at udføre mere nøjagtige beregninger, er der mulighed for at downloade lysfilen fra vores hjemmeside.

Kontakt Solar Light for professionel hjælp med lysberegninger.



SPAR TID MED SOLARLIGHT.DK

Priserne er gældende fra den 1. februar til og med den 30. juni 2021. Alle priser er kampagnepriser, hvorpå der ikke ydes ekstra rabat. Der tages forbehold for evt. trykfejl.
G-nr. 0300030408 / EAN 5705150583117

solar | light

Kontakt:
Telefon: +45 76 52 70 00
Mail: solarlight@solar.dk

Se flere produktinformationer på
solarlight.dk og køb produkterne online
på Solar Webshop eller i Solar Mobile App.

solar